





借通用件登记

描 图



校 描

旧底图总号

簽 字

日期

						图 样 标 记	重 量	比 例
							79776	1:6
标记	处数	更改文件号	签字	日期	E80- 铝合金 竖装	共 页	第 页	
设 计			标准化					
审 核								
工 艺			日期	2021/9/15	SAP物料号			



借通用件登记

描 图



校 描

旧底图总号

签 字

日 期

							图 样 标 记	重 量	比 例
								77419	1:6
标 记	处 数	更 改 文 件 号	签 字	日 期		E80- 铝合金 竖装	共	页	第 页
设 计			标 准 化						
审 核						SAP物料号			
工 艺			日 期	2021/9/15					



借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签字

日期

						E80— 铝合金 卧式	图 样 标 记				重 量	比 例
											115052	1:7
标记	处数	更改文件号	签 字	日期			共	页			第	页
设 计			标准化			SAP物料号						
审 核												
工 艺			日期	2021/9/15								

借通用件登记



描 图

校 描




旧底图总号

签 字

日 期



							图样标记	重量	比例
								112571	1:7
						E80- 铝合金 卧式	共 页	第 页	
标记	处数	更改文件号	签 字	日期		SAP物料号			
设计			标准化						
审核									
工艺			日期	2021/9/15					



电机功率: 11KW
减速机转速: 84r/min
电压: 380V
最大压力: 4Bar
最大流量: 86m³/h
壳体材质: 316L
隔膜材质: 三道橡胶
球与球座材质: 三道橡胶&316L
接口尺寸: Rc3''
带扭矩限制联轴器

借通用件登记

描图

校描



旧底图总号

签字

日期

							图样标记	重量	比例
								424.420	1:20
							共 页	第 页	
标记	处数	更改文件号	签字	日期		E80双泵头电动隔膜泵	skylink		
设计			标准化						
审核									
工艺			日期	2021/5/11		SAP物料号			

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期



						E80电动泵尺寸图	图 样 标 记				重 量	比 例
												1:1
							共 页				第 页	
标记	处数	更改文件号		签 字	日期	SAP物料号						
设 计				标准化								
审 核												
工 艺				日期	2018/12/19							

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期





						图 样 标 记	重 量	比 例
						E80塑料电动隔膜泵 一卧式		
标记	处数	更改文件号	签 字	日期	共 页 第 页			
设 计			标准化					
审 核								
工 艺			日 期	2021-01-27				
					SAP物料号			